



Prijslijst 2023

VERSIE 2023A



Prijslijst 2023

Voor Nederland & België

Deze prijslijst vervangt alle eerdere prijslijsten, die hierbij komen te vervallen. Prijzen zoals die genoemd worden vanaf Heijningen zijn excl. vrachtkosten, verpakkingskosten en BTW. Tevens zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Wegens de constante technologische verbetering van onze producten, zijn de specificaties slechts beschrijvend en onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande mededelingen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Reclamaties kunnen alleen schriftelijk binnen 8 dagen na aflevering worden gedaan.

Prijzen van accessoires zijn slechts geldig indien wordt besteld samen met de machine. Alle latere orders zullen worden behandeld door ons onderdelenmagazijn tegen de huidige prijsopgaven.

Levertermijnen met betrekking tot accessoires en machines zullen worden afgestemd op de beschikbaarheid uit onze voorraad. Let op de beschikbaarheid van verschillende combinaties van accessoires op het moment van bestelling. Neem notie van de instructies zoals vermeld in deze prijslijst.

Het product wordt pas eigendom wanneer de koper het volledige aankoopbedrag heeft voldaan.

Rink compoststrooiers zijn voorzien van twee jaar garantie, voor meer informatie kunt u onze garantievoorwaarden opvragen.

Z.H.E. Trading bv

Potenblokseweg 4
4794 RM Heijningen
0168 467 467

Verkoop@ZHE.nl

www.bcstractor.nl

www.fruitteeltmaaier.nl

www.rink-compoststrooier.nl

Sales Manager

Peter Kuijlen
P.kuijlen@ZHE.nl
+31(0)622 303 413

Sales Support

Johanna van Tilburg
johanna@ZHE.nl
+31(0)622 373 741



Inhoudsopgave

Rink compoststrooier:

Rink WBS-15 compoststrooier	4
Rink WBS-15L compoststrooier (smalle strooier kleinfruit)	5
Rink WBS-20 compoststrooier	6
Rink WBS-30 compoststrooier	7
Rink KS1200 schijvenstrooier	8





Rink WBS-15

Enkel-as compoststrooier

Lengte x breedte (m):	3.40 x 1.12 (1.25*)
Hoogte (m):	1.72
Bakgrootte (m):	0.86 x 2.25
Laadcapaciteit (m3):	1.7
Strooibreedte (m):	0.90 (breder mogelijk zie optie)
Leeg gewicht (kg):	675
Standaard banden:	205/65-R15
Minimaal benodigd vermogen:	30 pk
Minimaal hydraulisch vermogen:	20 l/min – 100 bar
Standaard uitgevoerd met:	2 verkleiningswalsen, verlichting set, handrem, compostplaat achterzijde

*) bij montage brede banden

Uitvoeringen:		
18014	Bodemketting aangedreven door hydrauliek – walsen d.m.v. aftakas Type A-H (aankoppelbok nodig)	€ 7.830,00
15086	Bodemketting aangedreven door hydrauliek + schuifwand – walsen d.m.v. aftakas Type B (aankoppelbok nodig)	€ 9.200,00
Diverse:		
	Transport (netto)	€ 1.250,00
	Kenteken (netto)	€ 1.100,00

Wielen:		
10085	Wielen 205/65-R15 (2stuks)	standaard
10621	Wielen 23x10.50-12 i.p.v. 205/65-R15 (2stuks)	€ 383,00
Aankoppelbokken:		
15660	Vaste dissel met aftakas + slipkoppeling	€ 1.190,00
15733	Draaibare dissel "brede hoek" met groothoek aftakas + slipkoppeling	€ 2.050,00
Rollen:		
15671	2 verkleiningsrollen	Standaard
15686	2 verkleiningsrollen met messen	€ 560,00
15688	3 verkleiningsrollen + opzetschotten (volume 0.48m3)	€ 1.850,00
15745	3 verkleiningsrollen + opzetschotten (volume 0.48m3) met messen	€ 2.690,00
Opties:		
15212	Afsluitbare compostplaat	€ 680,00
15090	Instelbare liter regeling bij uitvoering hydraulische bodemketting, afvoerband of werpschijven nodig. Combinatie bodemketting + band 2 nodig	€ 385,00
18008	Hydraulische beremming	€ 555,00
15120	Afvoerband hydraulisch aangedreven (strooit tot max 1,5 m - literregeling nodig)	€ 2.350,00
15802	3 Werpschijven hydraulisch aangedreven (strooit tot max 2.5 m – literregeling nodig)	€ 2.350,00
15413	Breed strooi wokkel (tot 1.3 m)	€ 1.150,00
17412	Vulplaat boven walsen	€ 255,00



Rink WBS-15L - special

Tandem-as compoststrooier - speciale maatvoering

Lengte x breedte (m):	4.15 x 1.12 (1.25*)
Hoogte (m):	1.72
Bakgrootte (m):	0.86 x 3.00
Strooibreedte (m):	0.90 (breder mogelijk zie optie)
Laadcapaciteit (m3):	2.2
Leeg gewicht (kg):	775
Standaard banden:	Tandem 205/65-R15
Minimaal benodigd vermogen:	35 pk
Minimaal hydraulisch vermogen:	20 l/min – 120 bar
Standaard uitgevoerd met:	2 verkleiningswalsen, verlichting set, handrem, compostplaat achterzijde

*) bij montage brede banden

Uitvoeringen:		
18019	Bodemketting aangedreven door hydrauliek – walsen d.m.v. aftakas Type A-H (aankoppelbok nodig)	€ 10.515,00
18009	Bodemketting aangedreven door hydrauliek + schuifwand – walsen d.m.v. aftakas Type B (aankoppelbok nodig)	€ 11.580,00
Diverse:		
	Transport (netto)	€ 1.250,00
	Kenteken (netto)	€ 1.100,00

Wielen:		
10085	Wielen 205/65-R15 (4 stuks)	Standaard
10621	Wielen 23x10.50-12 i.p.v. 205/65-R15 (4 stuks)	€ 775,00
Aankoppelbok:		
15660	Vaste dissel met aftakas + slipkoppeling	€ 1.190,00
15733	Draaibare dissel "brede hoek" met groothoek aftakas + slipkoppeling	€ 2.050,00
Rollen:		
15671	2 verkleiningsrollen	Standaard
15686	2 verkleiningsrollen met messen	€ 560,00
15689	3 verkleiningsrollen + opzetschotten (volume 0.80m3)	€ 1.985,00
15746	3 verkleiningsrollen + opzetschotten (volume 0.80m3) met messen	€ 2.825,00
Opties:		
15315	Afsluitbare compostplaat	€ 680,00
15090	Instelbare liter regeling bij uitvoering hydraulische bodemketting, afvoerband of werpschijven nodig. Combinatie bodemketting + band 2 nodig	€ 385,00
18008	Hydraulische beremming	€ 555,00
15120	Afvoerband hydraulisch aangedreven (strooit tot max 1,5 m - literregeling nodig)	€ 2.350,00
15802	3 Werpschijven hydraulisch aangedreven (strooit tot max 2.5 m - literregeling nodig)	€ 2.350,00
15413	Breed strooi wokkel (tot 1.3 m)	€ 1.150,00
17412	Vulplaat boven walsen	€ 255,00



Rink WBS-20

Enkel-as compoststrooier

Lengte x breedte (m):	3.40 x 1.45 (1.57*)
Hoogte (m):	1.77
Bakgrootte (m):	1.11 x 2.25
Laadcapaciteit (m3):	2.2
Strooibreedte (m):	1.20 (breder mogelijk zie optie)
Leeg gewicht (kg):	820
Standaard banden:	205R14C
Minimaal benodigd vermogen:	35 pk
Minimaal hydraulisch vermogen:	20 l/min – 120 bar
Standaard uitgevoerd met:	2 verkleiningwalsen, verlichting set, handrem, compostplaat achterzijde

*) bij montage brede banden

Uitvoeringen:		
18029	Bodemketting aangedreven door hydrauliek – walsen d.m.v. aftakas Type A-H (aankoppelbok nodig)	€ 8.515,00
15088	Bodemketting aangedreven door hydrauliek + schuifwand – walsen d.m.v. aftakas Type B (aankoppelbok nodig)	€ 10.085,00
Diverse:		
	Transport (netto)	€ 1.250,00
	Kenteken (netto)	€ 1.100,00

Wielen:		
10012	Wielen 205R14C (2 stuks)	Standaard
10013	Wielen 10.0/75-15.3205/65-R15 (2 stuks)	€ 430,00
Aankoppelbokken:		
15661	Vaste dissel met aftakas + slipkoppeling	€ 1.190,00
15734	Draaibare dissel "brede hoek" met groothoek aftakas + slipkoppeling	€ 2.050,00
Rollen:		
15672	2 verkleiningsrollen	Standaard
15687	2 verkleiningsrollen met messen	€ 560,00
15690	3 verkleiningsrollen + opzetschotten (volume 0.60m3)	€ 1.850,00
15747	3 verkleiningsrollen + opzetschotten (volume 0.60m3) met messen	€ 2.690,00
Opties:		
15213	Afsluitbare compostplaat	€ 680,00
15090	Instelbare liter regeling bij uitvoering hydraulische bodemketting, afvoerband of werpschijven nodig. Combinatie bodemketting + band 2 nodig	€ 385,00
18008	Hydraulische beremming	€ 555,00
15121	Afvoerband hydraulisch aangedreven (strooit tot max 1,6 m - literregeling nodig)	€ 2.650,00
15820	Afvoerband hydraulisch aangedreven (strooit tot max 2 m - literregeling nodig)	€ 3.280,00
15803	4 Werpschijven hydraulisch aangedreven (strooit tot max 3m - literregeling nodig)	€ 2.650,00
15453	Breed strooi wokkel (tot 1.3 m)	€ 1.250,00
17399	Vulplaat boven walsen	€ 255,00



Rink WBS-30

Enkel-as of tandem-as compoststrooier

Lengte x breedte (m):	4,15 x 1.57 (1.45*)
Hoogte (m):	1.87 (1.77 *)
Bakgrootte (m):	1.11 x 3.00
Laadcapaciteit (m3):	2.9
Strooibreedte (m):	1.20 (breder mogelijk zie optie)
Leeg gewicht (kg):	900
Standaard banden:	Enkel-as met wielen 10.0/75-15.3
Minimaal benodigd vermogen:	50 pk
Minimaal hydraulisch vermogen:	20 l/min – 140 bar
Standaard uitgevoerd met:	2 verkleiningswalsen, verlichting set, handrem, compostplaat achterzijde

*) bij montage tandem

Uitvoeringen:		
18002	Bodemketting aangedreven door hydrauliek – walsen d.m.v. aftakas Type A-H (aankoppelbok nodig)	€ 9.620,00
15122	Bodemketting aangedreven door hydrauliek + schuifwand – walsen d.m.v. aftakas Type B (aankoppelbok nodig)	€ 11.035,00
Diverse:		
	Transport (netto)	€ 1.250,00
	Kenteken (netto)	€ 1.100,00

Wielen:		
10013	Wielen 10.0/75-15.3 (2 stuks)	Standaard
15000+10012	Tandemstel met wielen 195R14C (1.45 m buitenwerks) i.p.v. enkel-as 10.0/75-15.3	€ 1.155,00
15000+10013	Tandemstel met wielen 10.0/75-15 (1.57 m buitenwerks) i.p.v. enkel-as 10.0/75-15.3	€ 1.780,00
Aankoppelbokken:		
15661	Vaste dissel met aftakas + slipkoppeling	€ 1.190,00
15734	Draaibare dissel "brede hoek" met groothoek aftakas + slipkoppeling	€ 2.050,00
Rollen:		
15672	2 verkleiningsrollen	Standaard
15687	2 verkleiningsrollen met messen	€ 560,00
15743	3 verkleiningsrollen + opzetschotten (volume 0.92m3)	€ 1.985,00
15744	3 verkleiningsrollen + opzetschotten (volume 0.92m3) met messen	€ 2.825,00
Opties:		
15215	Afsluitbare compostplaat	€ 680,00
15090	Instelbare liter regeling bij uitvoering hydraulische bodemketting, afvoerband of werpschijven nodig. Combinatie bodemketting + band 2 nodig	€ 385,00
18008	Hydraulische beremming	€ 555,00
15121	Afvoerband hydraulisch aangedreven (strooit tot max 1,5 m - literregeling nodig)	€ 2.650,00
15820	Afvoerband hydraulisch aangedreven (strooit tot max 2 m - literregeling nodig)	€ 3.280,00
15803	4 Werpschijven hydraulisch aangedreven (strooit tot max 3m - literregeling nodig)	€ 2.650,00
15453	Breed strooi wokkel (tot 1.3 m)	€ 1.250,00
17399	Vulplaat boven walsen	€ 255,00



Rink KS1200

Enkel-as schijvenstrooier

Lengte x breedte (m):	3,35 x 1,3
Hoogte (m):	1,58
Bakgrootte (m):	1.2m ³
Laadcapaciteit (m3):	2.950 kg
Strooibreedte (m):	6 m
Leeg gewicht (kg):	490 kg
Standaard banden:	Wielen 23x10.50-12
Minimaal benodigd vermogen:	25 pk
Minimaal hydraulisch vermogen:	25 l/min
Standaard:	Draaibare dissel + Groothoek

Uitvoeringen:		
17800	KS 1200	€ 14.330,00
Diverse:		
	Transport (netto)	€ 1.250,00
	Kenteken (netto)	€ 1.100,00

Blank page with horizontal dashed lines for writing.



Rink Dealer:

Importeur; ZHE Trading bv
potenblokseweg 4, 4794 RM, Heijningen NL (Gem.Moerdijk)
+31(0)168 467 467, verkoop@ZHE.nl, www.tractoren.info

